



Spiraphan



Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 ml Mischung enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Latrodectus mactans (HAB 34) Dil.

D 8 1,0 ml

(HAB, Vorschrift 4b)

Secale cornutum Dil.

D 6 1,0 ml

Pulsatilla pratensis Dil.

D 6 1,5 ml

Chininum hydrochloricum Dil.

D 4 1,5 ml

Ginkgo biloba Dil.

D 3 1,0 ml

Filipendula ulmaria

∅ 0,5 ml

Melilotus officinalis

∅ 0,5 ml

Ruta graveolens

∅ 0,5 ml

Aesculus hippocastanum

∅ 1,0 ml

Arnica montana Dil.

D 2 1,0 ml

wirksamer Bestandteil:

Ethanol 43% (G/G)

Darreichungsform und Inhalt:

20, 50, 100 ml Mischung zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel bei Durchblutungsstörungen

Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Durchblutungsstörungen

Gegenanzeigen:

Chininüberempfindlichkeit

Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.



Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Warnhinweis: Enthält 63 Vol.-% Alkohol

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 3 mal täglich 15 - 25 Tropfen vor den Mahlzeiten einnehmen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Bei Einnahme des Mittels können Völlegefühl und Übelkeit auftreten. Es ist dann nach den Mahlzeiten einzunehmen.

Hinweis: Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information: Februar 2002

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.



Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, 48514 Nordhorn