

## Gebrauchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

*Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung von Recessan beachten sollen.*

*Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.*

# Recessan®

Wirkstoff: Polidocanol

## Zusammensetzung

1 g Salbe enthält

a) als arzneilich wirksamen Bestandteil:

Polidocanol 30 mg

b) als weitere Bestandteile:

Aluminium-(RS)-lactat, Anisöl, Benzalkoniumchlorid, bitteres Fenchelöl, Menthol, Natriumalginat, dickflüssiges Paraffin, Saccharin-Natrium, dalmatinisches Salbeilöl, hochdisperses Siliciumdioxid, Thymol, Titandioxid, weißes Vaseline.

Tube mit 10 g Salbe

Schmerzbetäubende Salbe

Chemische Fabrik

Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustraße 87-93

D-65203 Wiesbaden

[www.kreussler.com](http://www.kreussler.com)

E-Mail: [info@kreussler.com](mailto:info@kreussler.com)

## Anwendungsgebiete

Schmerzhafte entzündliche Erkrankungen an Zahnfleisch, Mundschleimhaut und Lippen.

## Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, insbesondere bei Allergie gegen Benzalkoniumchlorid.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

## **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung**

Tragen Sie dreimal täglich ein etwa erbsengroßes Stück Recessan leicht auf die Schmerz-, Druck- und Entzündungsstellen auf. Nicht einreiben.

Bei Zahnprothesen tragen Sie bitte Recessan auf die gereinigte und eben noch feuchte Prothese bzw. Immediat-Prothese auf. Die Anwendung eines zusätzlichen Haftmittels ist nicht erforderlich und sollte unterbleiben.

Nach der Anwendung von Recessan sollten Sie 1 Stunde lang nicht essen oder trinken, weil das Präparat einen haftenden Film bildet, der dann vorzeitig abgetragen würde.

## **Nebenwirkungen**

Selten können allergische Reaktionen auftreten.

### *Unbekannte Nebenwirkungen*

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung bitte nicht mehr nach diesem Datum.

**Stand der Information:** Dezember 2002

---

## **Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

### **Eigenschaften**

Recessan bewirkt eine rasch einsetzende und bis zu zwei Stunden anhaltende, örtlich begrenzte Schmerzstillung. Die besonders guten Hafteigenschaften auf der feuchten Mundschleimhaut werden durch die spezielle patentierte Zusammensetzung der Salbengrundlage erreicht. Der angenehme Geschmack wird durch pflanzliche Stoffe bewirkt.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: R 376

**kreussler**  
PHARMA